

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji odgromowej
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Pogotowia 1
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Spyrka
DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1 d.1	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
2 d.1	KNNR 5 1207-16	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
3 d.1	KNNR 5 0103-03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
4 d.1	KNNR 5 0201-10 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm ² wciągane do rur	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6 d.1	KNNR 5 0304-04 analogia	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2		Pomiary instalacji			
7 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Demontaże			
11 d.3	KNNR 9 0601-08	Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
12 d.3	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
4		Uziom otokowy			
13 d.4	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
14 d.4	KNNR 5 0705-02 analogia	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm - kamionkowych fi 80 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.4	KNNR 5 0606-04 analogia	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000