

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach, kierowanej przez mgr Arletę Mrugała.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 75, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod nr ..2.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 22.03.2023 r.

Podstawa prawna kontroli: Polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej.

Okres objęty kontrolą 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Gliwice, dnia 22.03.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Żuracha 4

.....mgr. Arleta Mrugała.....

(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. Remigiusz Nowakowski

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Gliwicach.
2. NS-BW WSSE w Katowicach.

Zatwierdzenie 24.03.2023r.
Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr Bogdan Czajla

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w sezonie letnim 2022 r. prowadził bieżący nadzór sanitarny nad dwoma kąpieliskami, tj:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

PPIS w Gliwicach w dniu 9.02.2022 r. otrzymał wniosek Urzędu Miejskiego w Gliwicach znak UK.6344.1.2022 z dnia 3.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2022 roku. We wniosku zgłoszono [REDACTED], którego organizatorem był [REDACTED]. Sezon kąpielowy określony został uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIV/712/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2022 r. i obejmował okres od 11.06.2022 r. do 04.09.2022 r. W dniu 11.02.2022 r. PPIS w Gliwicach pismem znak NS/HK-4581-1/22 pozytywnie zaopiniował w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych przedstawiony projekt uchwały.

W dniu 24.05.2022 r. [REDACTED] zwrócił się z prośbą do PPIS w Gliwicach o zatwierdzenie harmonogramu pobierania próbek wody [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2022 r.

Pismem znak NS/HK-4581-1-3(1)/22 z dnia 24.05.2022 r. PPIS w Gliwicach zaakceptował przedstawiony harmonogram pobierania próbek wody do badań. Harmonogram uwzględniał terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Dla „[REDACTED]” w sezonie kąpielowym 2022 r. pobieranie próbek wody ustalono w następujące dni: 6 czerwca (kontrola urzędowa – protokół pobrania próbki wody z kąpieliska wraz z protokołem wizualnej oceny w kąpielisku nr 405/NS/HK/2022), 20 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, 16 sierpnia. Badania mikrobiologiczne próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej, jak i próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań

Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody, PPIS w Gliwicach dokonywał bieżącej oceny jej jakości oraz informował Prezydenta Miasta Gliwice o przydatności wody do kąpieli.

Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, tj:

L/BŚ-1/114/1/22 z dnia 08.06.2022 r.

L/BŚ-191/1/1/22/S z dnia 23.06.2022 r.

L/BŚ-191/2/1/22/S z dnia 13.07.2022 r.

L/BŚ-191/3/1/22/S z dnia 27.07.2022 r.

L/BŚ-191/4/1/22/S z dnia 18.08.2022 r.

W trakcie trwania sezonu PPIS w Gliwicach nie stwierdził pogorszenia jakości wody w kąpielisku i nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób kąpiących się. Dane na temat jakości wody były na bieżąco uaktualniane przez PPIS w Gliwicach w internetowym serwisie kąpieliskowym na stronie (sk.gis.gov.pl). Pismem z dnia 13.05.2022 r. znak NS/HK-4581-1-2/22 [REDACTED]

[REDACTED] otrzymał od PPIS w Gliwicach "Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla użytkowników panelu organizatora Serwisu kąpieliskowego Sezon kąpielowy 2022 r. wersja 6.0"

W dniu 3.10.2022 r. PPIS w Gliwicach pismem znak NS/HK-4581-1-9/22 wydając sezonową ocenę wraz z klasyfikacją jakości wody dla [REDACTED] stwierdził, że w sezonie kąpielowym 2022 r. woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz zaklasyfikował jej jakość w ocenie czteroletniej jako doskonałą.

Stwierdzić należy, że prowadzenie nadzoru nad jakością wody w [REDACTED] [REDACTED] w czasie jego funkcjonowania było prawidłowe.

Do PPIS w Gliwicach w dniu 28.02.2022 r. wpłynął również wniosek Wójta Gminy Rudziniec znak OC.6344.0001.2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec w 2022 r. We wniosku zgłoszono kąpielisko [REDACTED]

którego organizatorem był [REDACTED]

[REDACTED] Sezon kąpielowy określony został uchwałą Rady Gminy Rudziniec nr LXV/396/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 i obejmował okres od 16.06.2022 r. do 28.08.2022 r. W dniu 04.03.2022 r. PPIS w Gliwicach pismem znak NS/HK-4581-2-1/22 pozytywnie zaopiniował w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych przedstawiony projekt uchwały.

W dniu 12.05.2022 r. [REDACTED]
w Rudzińcu zwrócił się z prośbą do PPIS w Gliwicach o zatwierdzenie harmonogramu pobierania próbek wody z kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2022 r.

Pismem znak NS/HK-4581-2-4(1)/22 z dnia 17.05.2022 r. PPIS w Gliwicach zaakceptował przedstawiony harmonogram pobierania próbek wody do badań. Harmonogram uwzględniał terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Dla kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2022 r. pobieranie próbek wody ustalono w następujące dni: 13 czerwca (kontrola urzędowa – protokół pobrania próbki wody z kąpieliska wraz z protokołem wizualnej oceny w kąpielisku nr 423/NS/HK/2022), 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, 16 sierpnia. Badania mikrobiologiczne próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej, jak i próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody, PPIS w Gliwicach dokonywał bieżącej oceny jej jakości oraz informował Wójta Gminy Rudziniec o przydatności wody do kąpieli.

Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, tj:

L/BŚ-1/121/1/22 z dnia 15.06.2022 r.
L/BŚ-205/1/1/22/S z dnia 28.06.2022 r.
L/BŚ-233/1/1/22/S z dnia 13.07.2022 r.
L/BŚ-265/1/1/22/S z dnia 27.07.2022 r.
L/BŚ-304/4/1/22/S z dnia 18.08.2022 r.

W trakcie trwania sezonu PPIS w Gliwicach nie stwierdził pogorszenia jakości wody w kąpielisku i nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób kąpiących się. Dane na temat jakości wody były na bieżąco uaktualnianie przez PPIS w Gliwicach w internetowym serwisie kąpieliskowym na stronie (sk.gis.gov.pl).

Pismem z dnia 13.05.2022 r. znak NS/HK-4581-2-3/22 [REDACTED]
[REDACTED] otrzymał od PPIS w Gliwicach "Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla użytkowników panelu organizatora Serwisu kąpieliskowego Sezon kąpielowy 2022 r. wersja 6.0".

W dniu 3.10.2022 r. PPIS w Gliwicach pismem znak NS/HK-4581-2-6/22 wydając sezonową ocenę wraz z klasyfikacją jakości wody dla kąpieliska [REDACTED] stwierdził, że w sezonie kąpielowym 2022 r. woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz zaklasyfikował jej jakość w ocenie czteroletniej jako doskonałą.

Stwierdzić należy, że prowadzenie nadzoru w nad jakością wody w kąpielisku [REDACTED] w czasie jego funkcjonowania było prawidłowe.

Do PPIS w Gliwicach nie zgłoszono obiektów posiadających status miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel.

Gliwice, dnia 22.03.2023 r.

[REDACTED]

.....
(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. Remigiusz Nowakowski

.....
(pieczęć i podpis kontrolującego)

MA