

Protokół nr NS-EP.1611.1.4.2023
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach kierowanej przez Arletę Mrugałę.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Magdalena Wilk, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 88, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod nr 6 .

2. Marta Padowicz, starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 89, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod nr 6 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 31.03.2023 r.

Podstawa prawna kontroli: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielneho stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gliwicach, Oddział Nadzoru Sanitarnego,
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r.- 31.03.2023 r.

Przedmiot kontroli: dystrybucja, gospodarka i przechowywanie preparatów szczepionkowych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik

Gliwice, dnia 31.03.2023 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4
mgr Arleta Mrugała

.....
pieczętka i podpis PPIS w Gliwicach

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Padowicz

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
mgr Magdalena Wilk

.....
pieczętka i podpisy-kontrolujących

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Gliwicach,
2. ŚPWIS w Katowicach.

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 31.03.2023 r. odbyła się kontrola problemowa dotycząca dystrybucji, gospodarki i przechowywania preparatów szczepionkowych.

1. Przechowywanie preparatów szczepionkowych

Preparaty szczepionkowe w PSSE w Gliwicach przechowywane są w 7 urządzeniach chłodniczych:

- Szafa chłodnicza [REDACTED], data produkcji- 2022 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Szafa chłodnicza [REDACTED], data produkcji 2015, oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Szafa chłodnicza [REDACTED], data przyjęcia do stacji 2014, oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Szafa chłodnicza [REDACTED], data produkcji- 2013 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Szafa chłodnicza [REDACTED], data produkcji- 2012 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Witryna chłodnicza [REDACTED], data produkcji- 2011 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]),
- Witryna chłodnicza [REDACTED], data produkcji- 2011 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDACTED] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDACTED]).

W dniu kontroli we wszystkich urządzeniach chłodniczych temperatura prawidłowa.

Wprowadzono monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych do przechowywania preparatów szczepionkowych w PSSE w Gliwicach od dnia 29.09.2008r., do nadal. Chłodnie wyposażone są fabrycznie w termometry cieczowe.

Temperatura monitorowana jest elektronicznie za pomocą jednego systemu:

- Systemu [REDAKTOWANO] system powiadamiania data produkcji 2008r. Dostawca [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Umożliwia szybką interwencję w przypadku nieprawidłowych temperatur w szafach chłodniczych poprzez włączenie się sygnału dźwiękowego. Posiada możliwość rejestracji temperatur oraz powiadamiania alarmowego w przypadku przekroczenia temperatur granicznych oraz na wypadek braku zasilania. Sygnalizator reaguje w przypadku zaniku energii elektrycznej spowodowanej awarią zasilania, wyłączeniem zasilania przez zakład energetyczny lub gdy temperatura chłodzenia wnętrza szafy będzie wyższa od +8°C lub niższa od +3°. Wiadomości SMS przesyłane są do wyznaczonych pracowników Sekcji Epidemiologii.

Odczyt temperatury następuje co 60 minut, a raporty przekazywane są drogą elektroniczną. Raporty są archiwizowane w systemie elektronicznym z możliwością wydruku.

Na wypadek awarii prądu lub urządzeń chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych oraz w przypadku otrzymania komunikatu sms na telefon komórkowy z systemu [REDAKTOWANO] wprowadzono procedurę że w przypadku zaniku energii elektrycznej spowodowanej awarią lub wyłączeniem zasilania, preparaty szczepionkowe przewożone są w termotorbach z wkładami chłodzącymi do oddziału laboratoryjnego PSSE w Gliwicach z siedzibą w Zabrze przy ul. 3 Maja 64.

W okresie kontrolowanym zanotowano awarię jednego urządzenia chłodniczego - szafa chłodnicza [REDAKTOWANO] data produkcji- 2014 oznaczona nr identyfikacyjnym [REDAKTOWANO] (identyfikator magazynu w systemie elektronicznym [REDAKTOWANO]). Szczepionki przełożono do innych urządzeń chłodniczych, wezwano serwis i naprawiono w/w szafę chłodniczą (naprawa dnia 23.09.2022r.). Awaria nie miała negatywnego wpływu na przechowywane w niej preparaty szczepionkowe.

2. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi tj.

- miesięczne sprawozdanie ze stanów magazynowych- tabela zgodności stanów magazynowych systemu ESDNS ze stanami rzeczywistymi na dzień,
- kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek,
- rozliczenie z pobranych preparatów szczepionkowych z WSSE w Katowicach za okres

sporządzana jest prawidłowo oraz terminowo.

3. Dystrybucja preparatów szczepionkowych

Przekazanie preparatów szczepionkowych na stan PSSE w Gliwicach odbywa się przez wyznaczonych, odpowiedzialnych, pracowników Sekcji Epidemiologii. Pracownikami odpowiedzialnymi są [REDAKTOWANE]

Preparaty szczepionkowe od 2012 r. wydawane są w elektronicznym systemie dystrybucji preparatów szczepionkowych.

Administratorem Główny systemu jest [REDAKTOWANE] starszy asystent Sekcji Epidemiologii.

W systemie zarejestrowano 133 punktów szczepień, do których wydano od dnia 01.01.2022r., do dnia 31.12.2022r., 1090 dokumentów WZ.

W 2022 r. do PSSE odbyło się 37 dostaw z magazynu WSSE w Katowicach (zgodnie z dokumentacją i Elektronicznym Systemem Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek)

Pracownik PSSE odbierający preparaty szczepionkowe w momencie dostawy sprawdza na elektronicznym wyświetlaczu samochodu chłodni aktualny stan temperatury. Ww. dostawy temperatury były w zakresie odpowiadającym zachowanie łańcucha chłodniczego. Prawidłowość temperatury pracownik PSSE zaświadcza w zeszycie będącym w posiadaniu przewoźnika.

Preparaty szczepionkowe po sprawdzeniu dostawy pod względem: jakości, zgodności z zamówieniem i dokumentacją dostawy niezwłocznie przenoszone są do urzędu do przechowywania preparatów szczepionkowych.

W dniu kontroli na stanie magazynowym PSSE w Gliwice znajdowały się preparaty:

Nazwa preparatu	Seria	JM	Ilość	Data ważności
PSO A (01). gruźlica (BCG)		Łączna ilość (patogen):		193
BCG 10 - szczep. przeciwgruźlica liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA		Łączna ilość (preparat):		193
BCG 10 - szczep. przeciwgruźlica liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA	00821	x 10 dawek / ampulka	133	2023-11-30

BCG 10 - szczep. przeciwgruźlicza liof. 0,5 mg, 10 dawkowa, 5 amp. z proszkiem + 5 amp. z rozp. po 1 ml POLSKA	01321	x 10 dawek / ampułka	60	2024-02-29
PSO A (02). wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B)		Łączna ilość (patogen):		488
EUVAX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg, 10 fiol. x 0,5 ml KOREA		Łączna ilość (preparat):		488
EUVAX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg, 10 fiol. x 0,5 ml KOREA	UFA22003	fiolka	418	2024-12-31
EUVAX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg, 10 fiol. x 0,5 ml KOREA	UFA22004	fiolka	70	2025-01-31
PSO A (03). rotawirusy		Łączna ilość (patogen):		756
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		756
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA	W010478	tuba	563	2024-01-31
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA	W010485	tuba	88	2024-01-31
ROTATEQ - sz. p. rotawirusom, żywa, r-r doustny, 2 ml tuba x 1 szt. FRANCJA	W014541	tuba	105	2024-01-31
PSO A (04-05) pneumokoki, PREVENAR-13 (populacyjne)		Łączna ilość (patogen):		45
PREVENAR 13 (szczepienia populacyjne op. po 10 amp.)- szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13- walentna, ads.), 10 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA		Łączna ilość (preparat):		45

PREVENAR 13 (szczepienia populacyjne op. po 10 amp.)- szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13- walentna, ads.), 10 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA	GK1709	ampułkostrzykawka	45	2025-05-31
PSO A (04-05) pneumokoki, PREVENAR-13 (wcześniaki)		Łączna ilość (patogen):		161
PREVENAR 13 (szczepienie wcześniaków ur. do 27 tyg - op po. 1 amp.) - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13-walentna, ads.), 1 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA		Łączna ilość (preparat):		125
PREVENAR 13 (szczepienie wcześniaków ur. do 27 tyg - op po. 10 amp.) - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13-walentna, ads.), 10 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA		Łączna ilość (preparat):		36
PREVENAR 13 (szczepienie wcześniaków ur. do 27 tyg - op po. 1 amp.) - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13- walentna, ads.), 1 amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA	FG5359	ampułkostrzykawka	125	2023-10-31
PREVENAR 13 (szczepienie wcześniaków ur. do 27 tyg - op po. 10 amp.) - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow. (13- walentna, ads.), 10	FT8661	ampułkostrzykawka	36	2024-06-30

amp.-strzyk. x 0,5 ml + 1 igła BELGIA				
PSO A (04-05) pneumokoki, Synflorix		Łączna ilość (patogen):		581
SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.- strzyk + 1 igła BELGIA		Łączna ilość (preparat):		581
SYNFLORIX - szczep. p. pneumokokom, polisacharyd., skoniugow., ads., 0,5 ml, 1 amp.-strzyk + 1 igła BELGIA	ASPNB345BC	ampułkostrzykawka	581	2025-06-30
PSO A (06). poliomyelitis (IPV)		Łączna ilość (patogen):		387
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 1 amp.-strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		350
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 20 amp.-strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		37
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 20 amp.- strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA	U3L984V	ampułkostrzykawka	37	2023-08-31
IMOVAX POLIO - szczep. p. poliomyelitis, inaktywowana, 1 amp.- strzyk. z igłą x 0,5 ml FRANCJA	U3N6510V	ampułkostrzykawka	350	2023-09-30
PSO A (07). Haemophilus influenzae typu B (HiB)		Łączna ilość (patogen):		590
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		590
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-	V3C202M	ampułkostrzykawka	90	2024-01-31

strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA				
ACT-HIB - szczep. p. haemophilus typ b, skoniugow., 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.- strzyk. z rozp. po 0,5 ml FRANCJA	V1B381M	ampułkostrzykawka	500	2024-03-31
PSO A (08). błoniczo-tężcowo- krztuścowa pełnokmórkowa (DTwP)		Łączna ilość (patogen):		432
DTP - szczep. błoniczo-tężcowo- krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA		Łączna ilość (preparat):		432
DTP - szczep. błoniczo- tężcowo-krztuścowa, ads., 25 amp. x 0,5 ml POLSKA	20921002B	ampułka	432	2024-10-31
PSO A (09). błonica-tężec- krztusiec-polio-HiB (DTaP-HiB- IPV) - 5w1		Łączna ilość (patogen):		168
Infanrix-IPV+HIB - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.) i haemophilus typ b (skoniugow.), ads. 1 fiol. z prosz. i 1 amp.-sztryk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły BELGIA		Łączna ilość (preparat):		83
PENTAXIM-szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.), haemophilus typ b (skoniugow.), ads., 1 fiol. z prosz. + 1 amp.- strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		85
PENTAXIM-szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.), haemophilus typ b (skoniugow.), ads., 1 fiol. z prosz. + 1 amp.- strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły FRANCJA	W0B451V	ampułkostrzykawka	85	2024-02-29

Infanrix-IPV+HIB - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złożona), poliomyelitis (inaktyw.) i haemophilus typ b (skoniugow.), ads. 1 fiol. z prosz. i 1 amp.-strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły BELGIA	A20CB617A	ampułkostrzykawka	83	2024-10-31
PSO A (10). odra-świnka-różyczka (MMR) dla 2 r.ż. i 6 r.ż.			Łączna ilość (patogen):	418
MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. FRANCJA			Łączna ilość (preparat):	108
Priorix - fiol. z prosz. + amp.-strzyk. z rozp. x 10 (0,5 ml) BELGIA			Łączna ilość (preparat):	310
MMR VAX PRO - szczep. p. odrze, śwince i różyczce, żywa, 0,5 ml, 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. FRANCJA	W020268	fiolka	108	2024-04-30
Priorix - fiol. z prosz. + amp.-strzyk. z rozp. x 10 (0,5 ml) BELGIA	A69CF502A	ampułka	310	2024-08-31
PSO A (11). błonica-tęzec-krztusiec-polio (DTaP-IPV) 4w1 - dla 6 r.ż.			Łączna ilość (patogen):	547
TETRAXIM - 1 amp.-strzyk 0,5 ml + 2 igły FRANCJA			Łączna ilość (preparat):	100
Tetraxim - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złoż.) i poliomyelitis (inaktyw.), adsorb. 1 amp.-strzyk. 0,5 ml FRANCJA			Łączna ilość (preparat):	447
Tetraxim - szczep. p. błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkom., złoż.) i poliomyelitis (inaktyw.), adsorb. 1 amp.-strzyk. 0,5 ml FRANCJA	V3B725V	ampułkostrzykawka	447	2023-10-31

TETRAXIM - 1 amp.- strzyk 0,5 ml + 2 igły FRANCJA	V3D711V	ampułkostrzykawka	100	2024-02-29
PSO A (12). błonica-tężec- krztusiec (Tdap) sz. przypominające w 14 r.ż.		Łączna ilość (patogen):		380
BOOSTRIX - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygenów, 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. + 1 igła BELGIA		Łączna ilość (preparat):		100
Tdap Szczepionka - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygeny 5 amp.- strzyk. x 0,5 ml DANIA		Łączna ilość (preparat):		280
Tdap Szczepionka - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygeny 5 amp.- strzyk. x 0,5 ml DANIA	KB0071A	ampułkostrzykawka	280	2025-02-28
BOOSTRIX - szczep. p. błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkom., złożona), ads., o zmniejszonej zawartości antygenów, 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. + 1 igła BELGIA	AC37B421AD	ampułkostrzykawka	100	2025-06-30
PSO A (13). błonica-tężec (Td) - dla 19 r.ż.		Łączna ilość (patogen):		466
CLODIVAC - szczep. p. błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygeny, 15 amp. x 0,5 ml POLSKA		Łączna ilość (preparat):		466
CLODIVAC - szczep. p. błonicy i tężcowi, ads., o zmniejszonej zawartości antygeny, 15 amp. x 0,5 ml POLSKA	02321001B	ampułka	466	2024-04-30

PSO A (14). tężec - szczepienia poekspozycyjne		Łączna ilość (patogen):		812
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 1 amp. x 0,5ml POLSKA		Łączna ilość (preparat):		100
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA		Łączna ilość (preparat):		712
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 1 amp. x 0,5ml POLSKA	02120003A	ampułka	100	2023-09-30
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02122001A	ampułka	102	2025-02-28
TETANA - szczep. p. tężcowi, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	02122001B	ampułka	610	2025-02-28
PSO A (15). wścieklizna - szczepienia poekspozycyjne		Łączna ilość (patogen):		60
VERORAB - szczep. p. wściekliwości, 1 fiol. z proszkiem po 1 dawce + 1 amp.-strzyk. z igłą z rozp. po 0,5 ml FRANCJA		Łączna ilość (preparat):		60
VERORAB - szczep. p. wściekliwości, 1 fiol. z proszkiem po 1 dawce + 1 amp.-strzyk. z igłą z rozp. po 0,5 ml FRANCJA	U1C544V	ampułkostrzykawka	60	2023-05-31
PSO B (1). ospa wietrzna - szczepienia w wybranych grupach		Łączna ilość (patogen):		283
Varivax - 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły x 10 HOLANDIA		Łączna ilość (preparat):		283
Varivax - 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły x 10 HOLANDIA	W025892	ampułkostrzykawka	75	2024-05-31
Varivax - 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły x 10 HOLANDIA	W029778	ampułkostrzykawka	208	2024-05-31
PSO B (2). wzw typu B - dla osób dorosłych z grup ryzyka		Łączna ilość (patogen):		13
Euvax B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 20 fiol. x 1 ml KOREA		Łączna ilość (preparat):		13

Euvax B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 20 fiol. x 1 ml KOREA	UFX20010	fiolka	13	2023-09-30
PSO B (3). wzv typu B - dla osób z niewydolnością nerek i dializowanych				Łączna ilość (patogen): 16
ENERGIX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 1 fiol. po 1 ml BELGIA				Łączna ilość (preparat): 16
ENERGIX B - szczep. p. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 20 mcg, 1 fiol. po 1 ml BELGIA	AHBVC960AA	fiolka	16	2023-05-31
PSO C (1). błoniczo-tężcowa DT - dzieci z przeciwwskazaniami do P				Łączna ilość (patogen): 1
DT - szczep. błoniczo-tężcowa, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA				Łączna ilość (preparat): 1
DT - szczep. błoniczo-tężcowa, ads., 5 amp. x 0,5 ml POLSKA	15622001	ampułka	1	2025-05-31

Stan rzeczywisty był zgodny ze stanem magazynowym w systemie Elektronicznym Systemem Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek.

W PSSE w Gliwicach nadzór nad dystrybucją, gospodarką i przechowywaniem preparatów szczepionkowych prowadzony jest prawidłowo.

Gliwice, dnia 31.03.2023 r.

(miejscowość)

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Epidemiologii

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Epidemiologii

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

/pieczęć i podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli/

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Padowicz

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
Starszy asystent
mgr Magdalena Wilk

/pieczęć i podpis osoby kontrolującej/

