

Protokół nr NS-EP.1611.1.18.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu kierowanej przez Martę Micor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(~~ł~~)(li)* przedstawiciel(~~ł~~)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 428, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 8

2. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 429, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 9

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 21.09.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żywcu, Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad ogniskami zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią(~~ł~~)(a)* załącznik(~~ł~~)(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu / Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Żywiec, dnia 21.09.2023 r.
(miejscowość)

z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
główny
mgr **Beata Gilewska**

.....
(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr **Aleksandra Dębowska**

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr **Marta Kepowicz - Skóra**

.....
(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Tomasz Bojkowski
mgr **Tomasz Bojkowski**

26.08.2023
26.08.2023

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.1.18.2023 z kontroli
problemowej, ~~doraźnej~~ / rekontroli*

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / rekontroli*:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie występowania ognisk zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych na nadzorowanym przez PPIS w Żywcu terenie w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu odnotowano w 2021 roku 5 ognisk zakażeń szpitalnych.

-2 ogniska zakażeń szpitalnych wywołane *Acinetobacter baumani* (12 zakażonych pacjentów),

-2 ogniska zakażeń szpitalnych wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 (36 zakażonych pacjentów i 9 osób personelu),

-1 ognisko zakażenia szpitalnego wywołane *Clostridioides difficile* (8 zakażonych pacjentów),

W sumie ogniska zakażeń szpitalnych objęły 65 osób (56 pacjentów i 9 osób personelu). Odnotowano 13 zgonów (5 zgonów w związku z zakażeniem i 8 zgonów bez związku z zakażeniem).

Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu odnotowano w 2022 roku 10 ognisk zakażeń szpitalnych.

-4 ogniska zakażeń szpitalnych wywołane *Clostridioides difficile* (63 zakażonych pacjentów),

-1 ognisko zakażenia szpitalnego wywołane *Acinetobacter baumani* (7 zakażonych pacjentów),

-5 ognisk zakażeń szpitalnych wywołanych zakażeniem SARS-CoV-2 (56 zakażonych pacjentów i 10 osób personelu),

W sumie ogniska zakażeń szpitalnych objęły 136 osób (126 pacjentów i 10 osób personelu). Odnotowano 23 zgony (9 zgonów w związku z zakażeniem i 14 zgonów bez związku z zakażeniem).

W dniu 01.02.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska z [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym SARS COV-2. Ognisko objęło 13 pacjentów i 4 osoby personelu. Zgonów w ognisku nie odnotowano. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 14.03.2022r. ZWA do ŚPWIS przesłano 3.02.2022 r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu. ID ogniska w SEPIS OG000021349.

W dniu 01.03.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Acinetobacter baumannii*. Data epidemicznego wzrostu liczby zakażeń 22.03.2022 r. Ognisko objęło 7 pacjentów. Odnotowano 2 zgony – niezwiązane z zakażeniem. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 13.05.2022r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu.

W dniu 25.05.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym SARS COV-2. Data epidemicznego wzrostu liczby zakażeń 20.05.2022 r. Ognisko objęło 11 pacjentów, personel 1 osoba. W ognisku odnotowano 4 zgony (1 zgon z powodu zakażenia SARS COV-2, 3 bez związku z zakażeniem). W dniu 23.05.2023r. przekazano do ŚPWIS formularz ZWA. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 29.06.2022r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu. ID ogniska w SEPIS OG000025175.

W dniu 10.05.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Clostridioides difficile*. Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Ognisko objęło 27 pacjentów. W ognisku odnotowano 4 zgony (2 zgony z powodu zakażenia *Clostridioides difficile*, 2 zgony z powodu SARS COV-2). Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 31.10.2022r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu.

W dniu 26.07.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym SARS COV-2. Data epidemicznego wzrostu liczby zakażeń 29.07.2022 r. Ognisko objęło 17 pacjentów, personel 3 osoby. W ognisku odnotowano 2 zgony z powodu tego zakażenia. W dniu 29.07.2022r. przekazano do ŚPWIS formularz ZWA. ID ogniska w SEPIS OG000025548. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 22.09.2022r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu.

W dniu 22.11.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Clostridioides difficile*, potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. Ognisko objęło 3 pacjentów. Zgonów w

ognisku nie odnotowano. Kontrola sanitarna 8.12.2022. nr protokołu 83/1220/NS-EP/2022. W protokole zapisano, że raport wstępny wpłynął do PSSE w Żywcu w dniu 22.11.2022r. Zgodnie z tym raportem w oddziale przebywa dwóch pacjentów podejrzanych o zakażenie szpitalne wywołane przez biologiczny czynnik chorobotwórczy *Clostridioides difficile* toksynotwórcze. Data powzięcia wystąpienia podejrzenia ogniska epidemicznego to 10.11.2022r. data potwierdzenia 14.11.2022r. , natomiast data zgłoszenia do Inspekcji Sanitarnej 22.11.2022r. W dniu 7.12.2022r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport końcowy z wygaszania ogniska. W trakcie kontroli zwrócono uwagę o przestrzeganiu terminu zgłaszania ognisk epidemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto w dniu 5.12.2022r. PPIS w Żywcu wystosował pismo znak: NS-EP.9011.2.50.2022 przypominające o zgłaszaniu w ciągu 24 godz. potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

W dniu 16.12.2021r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym SARS COV-2. Ognisko objęło 8 pacjentów, personel 4 osoby. W ognisku nie odnotowano zgonów w ognisku. W dniu 21.12.2022r. przekazano do ŚPWIS formularz ZWA. ID ogniska w SEPIS OG000015458. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 24.01.2022 r. Brak kontroli sanitarnej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID 19 w szpitalu.

W dniu 28.06.2021r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Acinetobacter baumani*. Ognisko objęło 6 pacjentów. W ognisku odnotowano 2 zgony nie związane z ogniskiem. W dniu 01.07.2021r. przekazano informację do ŚPWIS. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 09.08.2021 r. W dniu 14.07.2021 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie wystąpienia ogniska epidemicznego. Kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 12.05.2021r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Acinetobacter baumani*. Ognisko objęło 6 pacjentów. W ognisku odnotowano 3 zgony związane z ogniskiem. W dniu 13.05.2021r. przekazano informację do ŚPWIS. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 28.06.2021 r. W dniu 14.07.2021 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie wystąpienia ogniska epidemicznego. Kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 20.10.2021r. do PPIS w Żywcu wpłynął raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska [REDAKTOWANE] spowodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 8 pacjentów. W ognisku odnotowano 3 zgony nie związane z ogniskiem. Raport końcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego wpłynął 29.11.2021 r. W dniu 29.10.2021 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie wystąpienia ogniska epidemicznego. Kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości. Brak informacji przekazanej do ŚPWIS.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionego przedstawiciela ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie wykazała nieprawidłowości związane z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Żywie.

-brak przekazywania informacji do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wystąpieniu ogniska zakażenia szpitalnego oraz o prowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym w ognisku zakażenia szpitalnego (zgodnie z Instrukcją Roboczą „postępowanie w ognisku zakażenia Szpitalnego” Wyd. 3, data wydania 28.09.2016 r.) Informacje o prowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym w ognisku zakażenia szpitalnego na każdym jego etapie należy bezzwłocznie przesyłać do ŚPWIS.

-brak terminowego zgłaszania podejrzenia/wystąpienia ogniska zakażenia szpitalnego z podmiotu leczniczego do PPIS, zgodnie z zapisem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 poz. 1284 z późn. zm.)

Żywiec, dnia 21.09.2023 r.

(miejscowość)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Kępowicz - Skóra

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić