

Protokół nr NS-EP.1611.1.21.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu
kierowanej przez Ewelinę Sergiel - Błaszczyk Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zawierciu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 468, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu pod
nr 9

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 18.10.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zawierciu, Oddział Nadzoru Sanitarnego,
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad ogniskami
zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(ą)* załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zawierciu / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego~~

w Zawierciu / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.


Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Zawiercie, dnia 18.10.2023 r.

(miejscowość)

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

mgr Ewelina Serjef-Błaszczuk
(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAWIERCIU
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15
tel/fax: 99 87 242 10; 32 67 234 91

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Maria Kępowicz - Skóra
(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.1.21.2023 z kontroli
problemowej, doraźnej / rekontroli*

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie występowania ognisk zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych na nadzorowanym terenie za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Zawierciu odnotowano w 2022 roku – 13 ognisk zakażeń szpitalnych.

W 2022 roku stwierdzono:

- 1 ognisko zakażenia szpitalnego wywołane *Clostridioides difficile* (3 zakażonych pacjentów),
- 11 ognisk zakażeń szpitalnych wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 (57 zakażonych pacjentów i 20 osób personelu),
- 1 ognisko *Klebsiella Pneumoniae* MBL (19 zakażonych pacjentów).

W sumie ogniska zakażeń szpitalnych objęły 99 osób (79 pacjentów i 20 personelu).
Odnotowano 1 zgon (zakażenie bez związku).

- w dniu 26.11.2021 r. [redacted] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [redacted] spowodowanego zakażeniem *Klebsiella Pneumoniae* MBL. Ognisko objęło 19 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 31.01.2022 r. W dniach 30.11.2021 r. oraz 10.02.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. W dniu 02.11.2022 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej.

- w dniu 31.10.2022 r. [redacted] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [redacted] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 3 osoby (pacjenci). Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 07.11.2022 r. W dniu 31.10.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej.

- w dniu 20.04.2022 r. [redacted] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [redacted] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 7 osób (personel). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 10.02.2022 r. W dniach 01.02.2022 r., 03.02.2022 r., 14.02.2022 r.

M. K.

przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000021262.

- w dniu 20.04.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 7 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 01.03.2022 r. W dniach 22.02.2022 r., 02.03.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000023656.

- w dniu 07.11.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 6 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 18.11.2022 r. W dniach 08.11.2022 r., 21.11.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000026874.

- w dniu 04.10.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 3 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 13.10.2022 r. W dniu 04.10.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000026569.

- w dniu 31.08.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 5 osób (4 pacjentów i 1 z personelu). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 13.09.2022 r. W dniach 02.09.2022 r. i 14.09.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000026062.

- w dniu 31.05.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 11 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 13.06.2022 r. W dniach 01.06.2022 r. i 14.06.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000025185.



Dokumentacja z prowadzonego nadzoru czytelna, kompletna, uporządkowana.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionego przedstawiciela ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Zawierciu.

Zawiercie, dnia 18.10.2023 r.

(miejscowość)

p.o. KIEROWNIK

[Redacted signature area]

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
~~pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*~~

*niepotrzebne skreślić

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Kępowicz - Skóra

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Tomasz Boikowski
mgr Tomasz Boikowski

07.11.23

