

Protokół nr NS-BŻ. 1611.23.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

~~z kontroli~~, kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
kierowanej przez Bożenę Wójcik

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawicie(ł)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Eliza Wyszyńska – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 492 która dokonała wpisu w książce
kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie pod nr 9/2023

2. Ewa Młowska-Marcok - asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 493 która dokonała wpisu w książce
kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie pod nr 10/2023

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 09.11.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: Plan i realizacja „Planowanie i realizacja planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 do niniejszego protokołu.


Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie/ ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie/~~ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie* o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz ...1.... załącznik(ów)(i)*.

Jaworzno, dnia 09.11.2023 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIE

Bożena Wójcik
(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Starszy Asystent

mgr inż. Eliza Wyszynska

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Asystent

mgr Ewa Młodawska-Marcok

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Jaworznie

2.a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu nr
NS-BŻ.1611.23.2023 z kontroli, problemowej,
~~doraźnej / rekontroli*~~

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej / rekontroli*~~:

W dniu kontroli stwierdzono co następuje.

Celem przeprowadzonej w dniu 09.11.2023 r. kontroli problemowej było dokonanie oceny sposobu planowania i realizacji planów poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS w latach 2021– 2023 w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, tj. pestycydy, metale, substancje dodatkowe itp. w oparciu o „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych” oraz „Rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...)”, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502) oraz z wykorzystaniem instrukcji pobierania próbek w tym zakresie.

Ustalono co następuje:

Zgodnie z danymi przekazanymi do sprawozdania MZ-48 za 2022 r. na terenie PSSE w Jaworznie wykazano następujące obiekty:

magazyny hurtowe – 20,

producenci pierwotni – 0,

młyny – 0

przetwórnice warzywno-owocowe – 1 - [REDACTED]

Ogólna liczba obiektów wynosi 1021.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w PSSE w Jaworznie dotyczącą poboru próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych tj. metale, pestycydy, substancje dodatkowe obejmujące lata 2021-2023.

Plan poboru próbek koordynowany jest przez Panią [REDACTED] do której obowiązków należy przygotowywanie miesięcznego poboru próbek dla poszczególnych kierunków badań. Pobór próbek dokonywany jest przez wszystkich pracowników sekcji tj. 6 osób oraz kierownika.

Harmonogram poboru próbek przygotowywany jest w wersji elektronicznej. Folder zawiera wszelkie informacje niezbędne do poboru i dostępny jest dla wszystkich pracowników zaangażowanych w pobór. Harmonogram tworzony jest na początku roku i obejmuje: numer/znak próbki z protokołu, datę pobrania próbki, pełna nazwa miejsca poboru, grupa MZ-48, kraj pochodzenia produktu, kierunek planu, znakowanie próbki, grupa środków spożywczych wg planu, pełna nazwa środka spożywczego, pobrano w ramach, laboratorium, data wydania próbki do badania, numer zlecenia, data otrzymania sprawozdania, ocena produktu, liczba oznaczeń, uwagi, sprawozdania, kwartał. Jednocześnie opracowany jest harmonogram miesięczny poboru, który uszczegóławia pobór próbek w danym kierunku poboru.

Akty prawne, na których opierają się pobierający próby są ogólnie dostępne, w formie elektronicznej.

Pobór prób:

W dniu kontroli pobierane są numery na protokoły kontroli i pobierany jest sprzęt. Do dyspozycji są: 4 termotorby wyłącznie chłodzące, woreczki sterylne, piromometry – 6 sztuk, wymazówki i płyny dezynfekcyjne.

Stacja nie zapewnia transportu poboru prób – stacja nie posiada samochodu dostępnego dla pracowników w celu poboru prób. Dział nie posiada także lodówki do przechowywania próbek wymagających chłodzenia.

Zabezpieczenie i opisanie próby (etykieta, rejestr prób pobranych) prowadzone jest na miejscu, w stacji. Próby są odpowiednio zabezpieczone oraz opisane przez etykietę, na której umieszcza się dokładny opis próby.

Wszystkie osoby pobierające próby posiadają komputery, w sekcji są także 4 mobilne drukarki, protokoły wypisywane są elektronicznie. Protokoły podpisane są przez osobę pobierającą,

jak i przedstawiciela obiektu, tworzone w 3 egzemplarzach. Jednocześnie, wraz z poborem prób, przeprowadzana jest kontrola tematyczna w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych. Szkolenie z poboru prób odbywa się co najmniej raz w roku dla wszystkich pracowników.

W miarę możliwości pracownicy biorą także udział w szkoleniach zewnętrznych.

METALE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.08.2021 r. o nr 67/HŻ/2021 obejmujący pobór próbki na 1 załączniku dołączonym do ww. protokołu. Poboru prób dokonano w [REDAKTOWANO]. Pobrano próbkę [REDAKTOWANO].
2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.08.2021 r. o nr 68/HŻ/2021 obejmujący pobór prób: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO].

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Jaworznie w dniu 08.09.2021 r. pismem o nr NS/HŻŻ/463/125/21 poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.10.2022 r. o nr 130.HŻ.2022 obejmujący pobór 1 próby – [REDAKTOWANO]. Poboru prób dokonano w [REDAKTOWANO].

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki

prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS

w Jaworznie w dniu 22.11.2022 r. pismem o nr NS-HŻŻ.0922.27.48.2022 sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

4. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 06.09.2023 r. o nr 128.HŻ.2023 obejmujący pobór 1 próby - [REDACTED]

Poboru prób dokonano w Sklepie [REDACTED]

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Stwierdzono uchybienie w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Jaworznie dnia 12.10.2023 r. pismem o nr NS-HŻŻ.9022.76.2023 poinformował producenta o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej. Przesłano do wiadomości wyniki badań. Jednocześnie poinformowano PPIS w Łodzi pismem z dnia 12.10.2023 r. o nr NS-HŻŻ.9022.76.1.2023.

SUBSTANCJE DODATKOWE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 12.05.2021 r. o nr 14/HŻ/2021 obejmujący pobór 1 próbki - [REDACTED] Poboru prób dokonano w [REDACTED]

Próby pobrano na podstawie rozporządzenia 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku

z powyższym PPIS w Jaworznie w dniu 24.06.2021 r. o nr NS/HŻŻ/71/21 poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.09.2022 r. o nr 102.HŻ.2022 obejmujący pobór 2 próbek. Poboru prób dokonano w Sklepie [REDACTED] Pobrano następujące próbki:

- a) [REDACTED]
[REDACTED]
b) [REDACTED]
[REDACTED]

Próby pobrano na podstawie rozporządzenia 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki nieprawidłowe. Stwierdzono przekroczenie kwasu sorbowego i jego soli. W związku z powyższym utworzono w dniu 13.06.2022 r. powiadomienie informacyjne RASFF o nr 90.2022. Przekazano informację o stwierdzonych przekroczeniach do PIW, producenta, dystrybutora oraz stacji nadzorującej producenta. Otrzymano w dniu 22.06.2022 r. ocenę ryzyka wystawioną przez NIZP – PZH PIB potwierdzającą szkodliwość produktu. Wydano decyzję rachunkową.

PESTYCYDY:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 01.12.2021 r. o nr 154/HŻ/2021. Pobrano [REDAKTOWANO]. Z partii 7 sztuk pobrano 3 próby pierwotne, każda o masie ok. 450 g, przez co uzyskano próbę o łącznej masie 1350 kg.

Wielkość pobranej próby jest zgodna z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007r. poz. 1502) – próba jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. W dniu 14.12.2021 r. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu wydało sprawozdanie o nr 903/21/ZZ/N/1473 – stwierdzono przekroczenie flutriafolu. Utworzono powiadomienie alarmowe RASFF o nr 255.2021 Przekazano informację o stwierdzonych przekroczeniach do producenta, dystrybutora oraz stacji nadzorującej producenta. Otrzymano w dniu 17.12.2021 r. ocenę ryzyka wystawioną przez NIZP – PZH PIB. Produkt nie stwarzał potencjalnego zagrożenia dla konsumentów. Wydano decyzję rachunkową.

2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 06.09.2023 r. o nr 131.HŻ.2023. Pobrano produkt – [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] partii 4875 g pobrano 5 prób pierwotnych, każda o masie ok. 250 g, przez co uzyskano próbę o łącznej masie 1125 kg.

Wielkość pobranej próby jest zgodna wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007r. poz. 1502) – próba jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. W dniu 27.09.2023 r. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu wydało sprawozdanie o nr 940/23/ZZ/N/1169 – nie stwierdzono przekroczenia. W związku z powyższym PPIS w Jaworznie w dniu 12.10.2023 r. o nr NS-HŻŻ.9022.15.61.2023 poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

Analizując powyższą dokumentację należy twierdzić, iż postępowanie PPIS w Jaworznie w zakresie planowania i realizacji „Planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w latach 2021 – 2023, w szczególności odnośnie zanieczyszczeń chemicznych, jest prawidłowe.

Jaworzno, dnia 09.11.2023 r.

(miejscowość)

KIEROWNIK KIEROWNIK
Higieny Żywności, Żywnienia Oddziału N. [REDAKTOWANO] Tarnego
i Przekazania Użytku [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
(podpis pracowników psse uczestniczących w kontroli)

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent
mgr inż. Eliza Wyszynska

(pieczęć i podpis kontrolującego)

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Asystent
mgr Ewa Młodawska-Marcok