

Protokół nr NS-BŻ. 1611.19.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

~~z kontroli~~, kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
kierowanej przez dr n. o zdr. Renatę Cieślik-Tarkota

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Eliza Wyszynska – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 472 która dokonała wpisu w książce
kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej pod nr 13.....

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 19.10.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: Plan i realizacja „Planowanie i realizacja planu pobierania
próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”
ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rudzie Śląskiej/ Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego




w Rudzie Śląskiej/ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej* o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan~~(ych)~~(e)* stron(y)* oraz załącznik~~(ów)~~(i)*.

Ruda Śląska, dnia 19.10.2023 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej

Dr h. c. Renata Cieślak-Tarkota

(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Starszy Asystent

mgr inż. Eliza Wyszynska

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Rudzie Śląskiej

2.a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu nr
NS-HŻŻiPU.9011.19.2023 z kontroli,
problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*:

W dniu kontroli stwierdzono co następuje.

Celem przeprowadzonej w dniu 19.10.2023 r. kontroli problemowej było dokonanie oceny sposobu planowania i realizacji planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS w latach 2021– 2023 w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, tj. pestycydy, metale, substancje dodatkowe itp. w oparciu o „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych” oraz „Rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...)”, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502) oraz z wykorzystaniem instrukcji pobierania próbek w tym zakresie.

Ustalono co następuje:

Zgodnie z danymi przekazanymi do sprawozdania MZ-48 za 2022 r. na terenie PSSE w Rudzie Śląskiej wykazano następujące obiekty:

magazyny hurtowe – 28,

producenci pierwotni – 0 ,

młyny – 0

przetwórnice warzywno-owocowe – 0 .

Ogólna liczba obiektów wynosi 1168.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w PSSE w Rudzie Śląskiej dotyczącą poboru prób próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych tj. metale, pestycydy, substancje dodatkowe obejmujące lata 2021-2023.

Plan poboru prób koordynowany jest przez Panią [REDAKTOWANO], do której obowiązków należy przygotowywanie miesięcznego poboru prób dla poszczególnych kierunków badań. Pobór prób dokonywany jest przez wszystkich pracowników sekcji tj. 6 osób oraz kierownika.

Harmonogram poboru prób tworzony jest na początku każdego miesiąca i obejmuje: datę poboru, kierunek badania, asortyment, ilość prób, laboratorium badające oraz informacje odnośnie aktualnych aktów prawnych, według których należy pobrać daną próbę. W przypadku ilości jaką należy pobrać, podana jest ilość minimalna w danym kierunku oraz odniesienie do reprezentatywności próby zgodnie z danym rozporządzeniem, informacje o wykonaniu planu i pobraniu danej próby.

Akty prawne, na których opierają się pobierający próby są ogólnie dostępne, w formie elektronicznej.



Pobór prób:

W dniu kontroli pobierane są numery na protokoły kontroli i pobierany jest sprzęt. Do dyspozycji są: 3 termotorby w tym 2 z agregatem umożliwiającym mrożenie, papierowe torby, woreczki sterylne, termometry – 6 sztuk, noże, wymazówki i płyny dezynfekcyjne, pirometry – 2 sztuki.

Stacja zapewnia transport poboru prób – stacja posiada samochód, który jest wykorzystany do transportu prób do WSSE Katowice.

Do przechowywania prób wykorzystuje się lodówkę przeznaczoną wyłącznie do tego celu (opisana, prowadzony jest monitoring temperatury), w pomieszczeniu administracyjnym działu. Zabezpieczenie i opisanie próby (etykieta, rejestr prób pobranych) prowadzone jest na miejscu, w stacji. Rejestr prób pobranych zawiera: miejsce pobrania, producent/importer/dystrybutor, nazwę produktu, kierunek i zakres badania, czas pobrania, liczbę próbek, datę wysłania do laboratorium, powód kwestionowania próbki, sposób postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Próby są odpowiednio zabezpieczone oraz opisane przez etykietę, na której umieszcza się dokładny opis próby.

Wszystkie osoby pobierające próby posiadają komputery, w sekcji jest także 1 mobilna drukarka, jednakże większość protokołów wypisywana jest odręcznie. Protokoły podpisane są przez osobę pobierającą, jak i przedstawiciela obiektu, tworzone w 3 egzemplarzach. Jednocześnie, wraz z poborem prób, przeprowadzana jest kontrola tematyczna w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli zwraca się uwagę na ogólny stan techniczno-sanitarny obiektu, który może mieć wpływ na stan próbek.

Szkolenie z poboru prób odbywa się co najmniej raz w roku dla wszystkich pracowników. W miarę możliwości pracownicy biorą także udział w szkoleniach zewnętrznych, w tym płatnych.

METALE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 18.10.2021 r. o nr 68/HŻ/21 obejmujący pobór 8 próbek na 3 załącznikach dołączonych do ww. protokołu. Poboru prób dokonano w Sklepie [REDAKTOWANE]. Pobrano następujące próbki:

- a) [REDAKTOWANE]
- b) [REDAKTOWANE]
- c) [REDAKTOWANE]
- d) [REDAKTOWANE]
- e) [REDAKTOWANE]
- f) [REDAKTOWANE]
- g) [REDAKTOWANE]
- h) [REDAKTOWANE]

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 1001/1214/ONS/HŻŻiPU/21) w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Częstochowie. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 17.12.2021 r. pismem o nr ONS/HŻŻ-4631/155/10686/2021 poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 29.11.2011 r. o nr 75/HŻ/2022 obejmujący pobór 1 próby – [REDAKTOWANE]. Poboru prób dokonano w [REDAKTOWANE].

[Podpis]

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 1028/1214/ONS/HŻŻiPU/2022) w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 23.12.2022 r. pismem o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.258.6393.2022.MP poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 28.06.2023 r. o nr 55/ obejmujący pobór 2 prób:

- a) [REDACTED]
b) [REDACTED]

Poboru prób dokonano w [REDACTED]

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 595/1213/ONS/HŻ/2023), w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 02.08.2023 r. pismem o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.206.5810.2023.MP poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

SUBSTANCJE DODATKOWE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 28.06.2022 r. o nr 27/HŻ/2022 obejmujący pobór 6 próbek na 2 załącznikach dołączonych do ww. protokołu. Poboru prób dokonano w [REDACTED] Pobrano następujące próbki:

- a) [REDACTED]
b) [REDACTED]
c) [REDACTED]
d) [REDACTED]
e) [REDACTED]
f) [REDACTED]

Próby pobrano na podstawie rozporządzenia 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2003 r. w sprawie dodatków do żywności. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 523/1213/ONS/HŻ/2022), w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 03.08.2022 r. o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.99.4004-111.4003.200.AG poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.06.2023 r. o nr 45/HŻ/2023 obejmujący pobór 2 próbek. Poboru prób dokonano w [REDACTED] Pobrano następujące próbki:

- a) [REDACTED]
b) [REDACTED]

A. G.

Próby pobrano na podstawie rozporządzenia 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 496/1213/ONS/HŻ/2023), w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 26.07.2023 r. o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.168.5535-169.5536.2023.AG poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

PESTYCYDY:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 25.10.2022 r. o nr 64/HŻ/20. Pobrano [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] partii 467 kg pobrano 5 prób pierwotnych, każda o masie ok. 2 kg, przez co uzyskano próbę o łącznej masie 11,408 kg.

Wielkość pobranej próby jest zgodna wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007r. poz. 1502) – próba jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. W dniu 09.11.2022 r. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy wydało sprawozdanie o nr LF.9051.2.1462.22 – nie stwierdzono przekroczenia. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 06.12.2022. r. o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.225.5880.2022.AG poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 20.03.2023 r. o nr 10/HŻ/2023. Pobrano produkt - [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] Z partii 1920 kg (384 opakowań) pobrano 10 prób pierwotnych, każda o masie ok. 1 kg, przez co uzyskano próbę o łącznej masie 11,479 kg. Zabezpieczono jednocześnie kontrpróbę o wielkości 10,725 kg.

Wielkość pobranej próby jest zgodna wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007r. poz. 1502) – próba jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. W dniu 05.04.2023 r. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu wydało sprawozdanie o nr 149/23/ZZ/N/0262 – nie stwierdzono przekroczenia. W związku z powyższym PPIS w Rudzie Śląskiej w dniu 25.04.2023 r. o nr ONS.HŻŻiPU.9011.8.60.2842.2023.AG poinformował sklep o wykazaniu zgodności z wymaganiami jakości zdrowotnej.

Analizując powyższą dokumentację należy twierdzić, iż postępowanie PPIS w Rudzie Śląskiej w zakresie planowania i realizacji „Planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w latach 2021 – 2023, w szczególności odnośnie zanieczyszczeń chemicznych, jest prawidłowe.

Ruda Śląska, dnia 19.10.2023 r.

(miejscowość)

Młodszy Asystent

[REDAKTOWANO]

(podpis pracowników psse uczestniczących w kontroli)

KIEROWNIK
SEKCJI HŻŻiPU

[REDAKTOWANO]

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent

mgr inż. Eliza Wyszyńska

(pieczęć i podpis kontrolującego)