

Katowice, dnia 16-06-2026 .r

NS-NZ.1611.3.2026

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

- 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy
- 2. Kierownik jednostki kontrolowanej:**
lek. med. Grzegorz Gołdynia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, 31.12.2007 r.,
- 3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:**
mgr inż. Michał Drozdowski – starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Dziale Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
mgr inż. Marek Jończyk - asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Dziale Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
- 4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w obiekcie:**
22.05.2026 r.
- 5. Zakres kontroli, w tym:**
 - 1) przedmiot kontroli:**
działalność Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w zakresie prowadzonego postępowania dotyczącego uzgadniania dokumentacji projektowej i odbiorów obiektów ochrony zdrowia
 - 2) okres objęty kontrolą:**
01.10.2025 r. – 30.04.2026 r.
- 6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
 - § 5 ust. 5 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 445/22 Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2022 r.,
 - § 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, zatwierdzonego zarządzeniem Nr 337/25 Wojewody Śląskiego z dnia 9 października 2025 r.,
 - § 13 ust. 1 Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego, stanowiącego załącznik do polecenia służbowego Nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2025 r.
- 7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**
W dniu 22.05.2026 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, przeprowadzono kontrolę problemową Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w obecności kierownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania, w związku z wydawaniem stanowisk w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej i odbiorów obiektów ochrony zdrowia. Kontrolę przeprowadzono za okres 01.10.2025 r. – 30.04.2026 r.

Przedmiotem oceny były w szczególności:

- zgodność wydanych dokumentów z systemem jakości (poprawność stosowania formularzy protokołów i zapisów z kontroli),
- zgodność wydanych stanowisk z obowiązującymi przepisami prawa,
- poprawność sporządzanych stanowisk (pod względem faktycznym i prawnym),
- terminowość załatwianych spraw/kontrola doręczeń,
- wdrożenie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
- wdrożenie i stosowanie formularzy GIS dotyczących dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w okresie kontrolowanym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach:

- uzgodnił 1 dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącą obiektów ochrony zdrowia,
- wydał 1 opinię sanitarną stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- wydał 2 opinie sanitarne stwierdzające spełnienie wymagań dotyczących pomieszczeń określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotem kontroli były następujące sprawy:

1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego budynku usługowego z przeznaczeniem na praktykę stomatologiczną [REDAKTOWANE]

Przebieg postępowania administracyjnego:

- Wniosek strony z dnia 14.01.2025 r. (data wpływu: 15.01.2026 r.) o uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych obiektu.
- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Tychach z dnia 20.01.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.1.3.2026 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany budynku usługowego z przeznaczeniem na praktykę stomatologiczną [REDAKTOWANE]

W ramach inwestycji zaprojektowano poczekalnię z recepcją, 3 gabinety stomatologiczne, każdy wyposażony w umywalkę, sterylizatornię wyposażoną w umywalkę i zlewozmywak dwukomorowy, pomieszczenie socjalne wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy z dwoma wylewkami, ustęp pacjentów przystosowany dla osób niepełnosprawnych wyposażony w umywalkę i miskę ustępową, ustęp personelu wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie, pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze. Zaopatrzenie obiektu w wodę zapewniono z sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków podłączono do kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenia stałej pracy oświetlone będą światłem naturalnym i sztucznym. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

W opinii zawarto odpowiedni zapis, iż uzgodnienie należy rozpatrywać łącznie z projektem, na którym naniesiono klauzulę, stwierdzającą uzgodnienie projektu.

- Zawiadomienie z dnia 20.01.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.1.3.1.2026, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia strony opłatą za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na uzgodnieniu przedmiotowego projektu, odebrane przez stronę w dniu 22.01.2026 r.
- Zawiadomienie z dnia 20.01.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.1.3.2.2026, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej obciążenia strony opłatą za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na uzgodnieniu przedmiotowego projektu, odebrane przez stronę w dniu 22.01.2026 r.
- Decyzja rachunek nr 22/2026 z dnia 02.02.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.1.3.2026 (elektroniczne potwierdzenie odbioru z dnia 09.02.2026 r.).

2. Odbiór lokalu - [REDAKTOWANE]

Przebieg postępowania administracyjnego:

- Wniosek strony z dnia 26.09.2025 r. (data wpływu: 29.09.2025 r.) o sprawdzenie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w obiekcie/lokalu: [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie z dnia 06.10.2025 r., znak: NS-ZNS.9022.2.155.1.2025 o wszczęciu w dniu 29.09.2025 r. na wniosek strony, postępowania administracyjnego w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych dla ww. obiektu oraz obciążenia strony opłatą za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, odebrane przez stronę w dniu 07.10.2025 r.
- Zawiadomienie z dnia 06.10.2025 r., znak: NS-ZNS.9022.2.155.2.2025 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej oględzin ww. obiektu, odebrane przez stronę w dniu 07.10.2025 r.,
- Protokół kontroli nr 167/NS-ZNS/2025 z dnia 07.10.2025 r. podpisany i odebrany przez stronę w dniu 07.10.2025 r., zatwierdzony w dniu 07.10.2025 r. przez kierownika sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W trakcie oględzin przeprowadzonych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego stwierdzono, że przedmiotem odbioru był lokal znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ramach którego wydzielono następujące pomieszczenia:

- poczekalnię z rejestracją,
- 3 gabinety stomatologiczne, każdy wyposażony w umywalkę,
- gabinet kardiologiczny wyposażony w umywalkę,
- gabinet RTG wyposażony w umywalkę,
- pracownię protetyczną wyposażoną w umywalkę i zlewozmywak,
- pomieszczenie sterylizacji wyposażone w umywalkę i zlewozmywak dwukomorowy,
- szatnię personelu,
- pomieszczenie socjalne wyposażone w zlewozmywak,
- łazienkę personelu wyposażoną w umywalkę, natrysk i miskę ustępową,
- ustęp pacjentów przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w umywalkę i miskę ustępową,
- pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę,
- pomieszczenie na odpady medyczne,
- pomieszczenie techniczne,
- komunikacja wewnętrzna.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła prawidłowe wykończenie wnętrz. Obiekt posiadał podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wyposażony został w wentylację mechaniczną. Pomieszczenia stałej pracy oświetlone są światłem naturalnym i sztucznym. Z protokołu kontroli wynika, że ww. inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych.

- Oświadczenie strony z dnia 07.10.2025 r. dot. niewnoszenia uwag i zastrzeżeń co do ustaleń stanu faktycznego zawartych w protokole.
 - Opinia sanitarna z dnia 08.10.2025 r. znak: NS-ZNS.9022.2.155.2025 stwierdzająca, że przedmiotowe gabinety w dacie oględzin spełniają wymagania dotyczące pomieszczeń, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - Potwierdzenie otrzymania przez stronę opinii sanitarnej przez e-Doręczenia w dniu 08.10.2025 r.
 - Decyzja rachunek nr 202/2025 z dnia 13.10.2025 r. obciążająca stronę opłatą za czynności związane ze stwierdzeniem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych w przedmiotowych gabinetach stomatologicznych.
 - Potwierdzenie odbioru przez stronę decyzji rachunek przez e-Doręczenia w dniu 29.10.2025 r.
3. Odbiór lokalu - lokal przeznaczony na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej znajdujący się w [REDAKTOWANE]

Przebieg postępowania administracyjnego:

- Wniosek strony z dnia 08.04.2026 r. (data wpływu: 08.04.2026 r.) o sprawdzenie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w obiekcie/lokalu: [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie z dnia 14.04.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.2.52.1.2026 o wszczęciu w dniu 08.04.2025 r. na wniosek strony, postępowania administracyjnego w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych dla ww. obiektu oraz obciążenia strony opłatą za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, odebrane przez stronę w dniu 15.04.2026 r.
- Zawiadomienie z dnia 14.04.2026 r., znak: NS-ZNS.9022.2.52.2.2026 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej oględzin ww. obiektu, odebrane przez stronę w dniu 15.04.2026 r.,
- Protokół kontroli nr 63/NS-ZNS/2026 z dnia 15.04.2026 r. podpisany i odebrany przez stronę w dniu 15.04.2026 r., zatwierdzony w dniu 15.04.2026 r. przez kierownika sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W trakcie oględzin przeprowadzonych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego stwierdzono, że przedmiotem odbioru był lokal znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- recepcja ze sklepem medycznym,
- gabinet wyposażony w umywalkę,
- sala rehabilitacyjna wyposażona w umywalkę,

- 2 gabinety rehabilitacyjne, oba wyposażone w umywalkę,
- pomieszczenie socjalne wyposażone w umywalkę i zlewozmywak,
- ustęp przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w umywalkę i miskę ustępową,
- łazienka wyposażona w umywalkę, natrysk i miskę ustępową,
- komunikacja wewnętrzna.

Kontrola potwierdziła prawidłowe wykończenie wnętrz. Obiekt posiadał podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wyposażony został w wentylację mechaniczną. Pomieszczenia stałej pracy oświetlone są światłem naturalnym i sztucznym. Sala rehabilitacyjna i 2 gabinety rehabilitacyjne oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym jednak wykonywana w nich praca jest pracą czasową do 4 godzin.

- Oświadczenie strony z dnia 15.04.2026 r. dot. niewnoszenia uwag i zastrzeżeń co do ustaleń stanu faktycznego zawartych w protokole.
 - Opinia sanitarna z dnia 15.04.2026 r. znak: NS-ZNS.9022.2.52.2026 stwierdzająca, że przedmiotowy lokal w dacie oględzin spełniał wymagania dotyczące pomieszczeń, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - Potwierdzenie otrzymania opinii sanitarnej przez stronę przez e-Doręczenia w dniu 17.04.2026 r.
 - Decyzja rachunek nr 83/2026 z dnia 29.04.2026 r. obciążająca stronę opłatą za czynności związane ze stwierdzeniem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych w przedmiotowych gabinetach stomatologicznych.
 - Potwierdzenie odbioru przez stronę decyzji rachunek przez e-Doręczenia w dniu 30.04.2026 r.
4. Zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego na budynek zespołu poradni specjalistycznych, [REDAKTOWANE]

Przebieg postępowania administracyjnego:

- Zawiadomienie strony z dnia 12.11.2025 r. (data wpływu: 12.11.2025 r.) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania wraz z załącznikami: projekt budowlany zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz decyzja [REDAKTOWANE] nr 296/2024 z dnia 09.10.2024 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych z dnia 12.11.2025 r., sprawozdania z badań wody nr OL-KŚ.9051.Z.253.2025 i OL-KŚ.9051.Z.254.2025 z dnia 13.10.2025 r. oraz OL-KŚ.9051.Z. 256.2025 z dnia 24.10.2025 r.
- Zawiadomienie z dnia 12.11.2025 r., znak: NS-ZNS.9022.2.170.1.2025 o wszczęciu w dniu 12.11.2025 r. na wniosek strony, postępowania administracyjnego w związku z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku hotelowego na budynek zespołu poradni specjalistycznych, zlokalizowanego w [REDAKTOWANE]

_____ i obciążenia strony opłatą za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

- Zawiadomienie z dnia 12.11.2025 r., znak: NS-ZNS.9022.2.170.2.2025 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej oględzin ww. obiektu, odebrane przez stronę w dniu 13.11.2026 r.
- Protokół kontroli nr 184/NS-ZNS/2025 z dnia 13.11.2025 r. podpisany i odebrany przez stronę w dniu 13.11.2025 r., zatwierdzony w dniu 13.11.2025 r. przez kierownika sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W trakcie oględzin stwierdzono, że przedmiotem odbioru był budynek usługowy po zmianie sposobu użytkowania. W poziomie piwnicy wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- szatnia personelu z węzłem sanitarnym wyposażonym w umywalkę, natrysk i miskę ustępową,
- pracownia EEG, EMG, USG, badań słuchu wyposażona w umywalkę,
- pokój opisów wyposażony w umywalkę,
- pomieszczenie socjalne wyposażone w umywalkę i zlewozmywak,
- pomieszczenie porządkowe wyposażone w umywalkę,
- 2 sale konferencyjne,
- 2 pomieszczenia kartotek,
- serwerownia,
- kotłownia,
- komunikacja wewnętrzna.

Na parterze wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- poczekalnia z rejestracją,
- pomieszczenie kartotek wyposażone w umywalkę,
- 4 gabinety diagnostyczno-zabiegowe, każdy wyposażony w umywalkę i zlewozmywak,
- 3 gabinety diagnostyczne każdy wyposażony w umywalkę,
- gabinet RTG wyposażony w umywalkę,
- sterownia RTG,
- przebieralnia dla pacjentów RTG,
- ustęp personelu wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie,
- ustęp pacjentów wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie,
- ustęp pacjentów przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w umywalkę i miskę ustępową,
- 2 kabiny higieny przy gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, obie wyposażone w umywalkę, miskę ustępową i bidetkę,
- komunikacja wewnętrzna.

Na pierwszym piętrze wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- 6 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, każdy wyposażony w umywalkę i zlewozmywak,
- 7 gabinetów diagnostycznych, każdy wyposażony w umywalkę,
- punkt wydawania sprzętu ortopedycznego,
- ustęp personelu wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie,

- ustęp pacjentów wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie,
- komunikacja wewnętrzna.

Na drugim piętrze wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- sekretariat wyposażony w umywalkę,
- gabinet prezesa,
- gabinet zastępców prezesa,
- pomieszczenie statystyki wyposażone w umywalkę,
- gabinet pielęgniarki przełożonej wyposażony w umywalkę,
- pomieszczenie księgowości i kadr wyposażone w umywalkę,
- sklepik optyczny,
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy wyposażony w umywalkę i zlewozmywak,
- 3 gabinety diagnostyczne, każdy wyposażony w umywalkę,
- ustęp personelu wyposażony w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową w kabinie,
- komunikacja wewnętrzna.

Z protokołu kontroli wynika, że w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym wykonaniu części ustępów tj. brak przedsionka na pełną wysokość pomieszczenia oraz brak zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na usytuowanie gabinetów poniżej poziomu terenu (zgodnie z wymogiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).

- Zawiadomienie z dnia 24.11.2025 r., znak: NS-ZNS.9022.2.170.3.2025 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej oględzin ww. obiektu, odebrane przez stronę w dniu 25.11.2025 r.,
- Protokół kontroli nr 191/NS-ZNS/2025 z dnia 25.11.2025 r. podpisany i odebrany przez stronę w dniu 25.11.2025 r., zatwierdzony w dniu 25.11.2025 r. przez kierownika sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
W trakcie kontroli stwierdzono usunięcie nieprawidłowości ujętych we wcześniejszym protokole oraz pokazano protokół skuteczności wentylacji mechanicznej.
- Oświadczenie strony z dnia 25.11.2025 r. dot. niewnoszenia uwag i zastrzeżeń co do ustaleń stanu faktycznego zawartych w protokole,
- opinia sanitarna z dnia 25.11.2025 r. znak: NS-ZNS.9022.2.170.2025, stwierdzająca, zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- potwierdzenie odbioru opinii sanitarnej w dniu 26.11.2025 r.,
- decyzja-rachunek nr 226/2025 i nr 227/2025 z dnia 01.12.2025 r. obciążająca stronę opłatą za czynności podjęte w związku z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych,
- zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji rachunku z dnia 04.12.2025 r.

W wyniku oględzin dokumentów wchodzących w skład ww. spraw stwierdzono, że:

- wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dokumenty są kompletne, czytelne,
- protokoły kontroli wypełnione są zgodnie z procedurą systemu jakości. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli, protokoły zostały zatwierdzone przez kierownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

- postępowania były prowadzone zgodnie z przepisami. Skontrolowane dokumenty wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach posiadają właściwe podstawy prawne, odpowiednie sentencje i uzasadnienia (w Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzony jest rejestr przepisów prawnych w formie elektronicznej, który jest na bieżąco aktualizowany),
 - przed wydaniem decyzji płatniczych strony były zawiadamiane o możliwości wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje płatnicze były wydawane po pisemnym zrzeczeniu się stron do wniesienia uwag,
 - uzasadnienia stanowisk Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach były napisane w sposób poprawny pod względem merytorycznym i w oparciu o właściwe podstawy prawne,
 - klauzule odwoławcze stosowane były poprawnie,
 - skontrolowane sprawy zostały załatwione terminowo,
 - wdrożono i stosowano przekazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zalecane do stosowania wzory formularzy dotyczące udziału organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 - wdrożono i prowadzono działania edukacyjno-informacyjne (w przypadku odbioru obiektów budowlanych - adnotacja w protokole informująca o przeprowadzonych działaniach, natomiast na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej – ustne przekazanie informacji edukacyjnych).
- 8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:**
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Brak**
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaleceń nie wydaje się.
- 10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**
Nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W razie konieczności wystąpienie należy uzupełnić o ocenę, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czaplą
Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/
16-06-2026

.....
(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego)